

Valido da Settembre 2018.
 Stampare e barrare l'esame richiesto.

FATTURAZIONE A		Timbro:
Ragione sociale:		
PI/CF <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Tel:	Fax:	
E-mail:		
PROPRIETARIO:		
PAZIENTE		
Nome:		ID:
Specie:	cane <input type="checkbox"/> gatto <input type="checkbox"/>	
Razza:		Data di nascita:
Sesso:	M (maschio) <input type="checkbox"/> F (femmina) <input type="checkbox"/>	

ANALISI	MATRICI DI ELEZIONE	NOTE
Clonalità linfoide	Biopsia <input type="checkbox"/> Citologico (colorato o non) <input type="checkbox"/> Istologico (blocchetto o vetrino) <input type="checkbox"/>	
C-KIT	Biopsia <input type="checkbox"/> Citologico (colorato o non) <input type="checkbox"/> Istologico (blocchetto o vetrino) <input type="checkbox"/>	

Informazioni obbligatorie:

Nel caso di citologico o istologico la popolazione linfocitaria sospetta è:
 la popolazione prevalente nel preparato
 oppure rappresenta una popolazione minoritaria

Trattamento cortisonico in corso recente (ultimo mese)
 trattamento antitumorale in corso recente (ultimo mese)

Se disponibile allegare alla presente richiesta esami, o scrivere qui di seguito, gli esiti delle analisi citologiche/istologiche eseguite sul campione inviato; indicare eventuali terapie in corso, o recenti.

--

Analisi	Matrici di elezione	Origine del campione
Monitoraggio mrm	Sangue EDTA <input type="checkbox"/> Biopsia <input type="checkbox"/> Citologico (colorato o non) <input type="checkbox"/> Istologico (blocchetto o vetrino) <input type="checkbox"/>	

Informazioni obbligatorie:

Nel caso di citologico o istologico la popolazione linfocitaria sospetta è:
 la popolazione prevalente nel preparato
 oppure rappresenta una popolazione minoritaria

Momenti consigliati per l'invio dei campioni:

1 durante la fase di induzione (si consiglia di evitare l'invio di campioni di sangue EDTA in corrispondenza del nadir)

2 fine della fase di induzione (si consiglia di evitare l'invio di campioni di sangue EDTA in corrispondenza del nadir)

Successivamente quando l'animale è nella fase della remissione/mantenimento in corrispondenza dei controlli (indicativamente 1 volta/mese).